

Exagon[®]



Η ήρεμη μετάβαση.



Σκύλοι, γάτες, κουνέλια, πολύ μικρά κατοικίδια ζώα και άλογα έχουν μια πολύ σημαντική θέση στην κοινωνία μας σήμερα. Για πολλούς ανθρώπους, δεν είναι απλά ζώα αλλά τα μέλη της οικογένειάς τους, οι φίλοι τους και οι σύντροφοί τους.

Επειδή τα κατοικίδια ζώα μας έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής, αργά ή γρήγορα έρχεται αναπόφευκτα μια στιγμή για σχεδόν κάθε ιδιοκτήτη που πρέπει να πει αντίο στο σύντροφό του για πάντα.

Ο κτηνίατρος φέρει τεράστια ευθύνη σε αυτή τη διαδικασία – η ευθανασία είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Ο παρηγορητικός αλλά αποφασιστικός και επαγγελματικός χειρισμός του κτηνιάτρου αποπνέει εμπιστοσύνη και σεβασμό σε μια κατάσταση η οποία είναι τραυματική για τον ιδιοκτήτη.

Exagon® – η ήρεμη μετάβαση.



Η ήρεμη μετάβαση.

Ευθανασία – ένα ευαίσθητο θέμα στην πράξη

Η λέξη ευθανασία έχει Ελληνική καταγωγή και σημαίνει «καλό ή εύκολο θάνατο» (ευ = καλό + θάνατος). Το Euxagon® σημαίνει χωρίς αγωνία (ex=χωρίς, agon=αγώνας, αγωνία).

Αυτό έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει στο γεγονός ότι, σε περιπτώσεις αθεράπευτης κατάστασης του ζώου, υπάρχει η δυνατότητα να επάγει θάνατο χωρίς άγχος και ανώδυνα ως ανθρωπιστική εναλλακτική λύση.

Η απουσία τόσο του πόνου όσο και της αγωνίας είναι μια αναγκαιότητα, όταν κάνουμε ευθανασία στα ζώα, ανεξάρτητα από το είδος.¹

Αυτό απαιτεί μια ταχεία απώλεια συνείδησης, η οποία πρέπει να ακολουθείται από καρδιακή και αναπνευστική ανακοπή. Εάν η αναπνευστική παράλυση συμβεί πολύ νωρίς (π.χ. μέσω μυοχαλαρωτικού, το οποίο αποτελεί συστατικό συνδυασμού προϊόντων), ένας αγώνας για την αναπνοή λαμβάνει χώρα, η οποία συνδέεται με αφάνταστη ταλαιπωρία για το ζώο.²

Η ουσία πεντοβαρβιτάλη - ένα βαρβιτουρικό – που περιέχεται στο Euxagon® εγγυάται μια αναισθητική δράση – και μαζί της μια απώλεια της συνειδητής αντίληψης - πριν συμβεί αναπνευστική καταστολή και καρδιακή ανακοπή.

¹ Αναφορά του AVMA Panel για την Ευθανασία;1986

² Barocio: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τη χρήση του T-61 ως παράγοντα ευθανασίας; 1983



Exagon® – υπεύθυνη ευθανασία

Το Exagon® περιέχει πεντοβαρβιτάλη, η οποία είναι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του American Veterinary Medical Association (AVMA), η ουσία επιλογής για την ευθανασία των κατοικίδιων και των παραγωγικών ζώων, καθώς πληροί όλα τα κριτήρια των προϊόντων για ευθανασία – ταχεία έναρξη δράσης με την ελάχιστη αγωνία για το ζώο.³

Το άμεσο αποτέλεσμα επί των υποδοχέων GABA οδηγεί σε καταστολή του ΚΝΣ και στη συνέχεια σε αναπνευστική παράλυση και καρδιακή ανακοπή. Η απώλεια της συνείδησης σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη απουσία της αντίληψης του πόνου και της αγωνίας, εμφανίζεται πριν από αναπνευστική και καρδιακή ανακοπή και εγκαθίσταται γρήγορα, αποτελώντας τον πιο σημαντικό παράγοντα για την υπεύθυνη ευθανασία.

Λόγω της υψηλής του συγκέντρωσης των 400 mg/ml (40 %) σε πεντοβαρβιτάλη, το Exagon® είναι επίσης ιδιαίτερα κατάλληλο στην κτηνιατρική πρακτική των ιπποειδών και – αν χρειαστεί – στην ευθανασία των βοοειδών και άλλων παραγωγικών ζώων.

Έχει εγκριθεί για χρήση σε μικρά κατοικίδια ζώα, όπως ινδικά χοιρίδια, κουνέλια, χάμστερ και αρουραίους κλπ., καθώς επίσης και σε πτηνά και εξωτικά είδη.

Το μπλε χρώμα του εγγυάται ότι όταν το Exagon® έχει εισαχθεί σε μια σύριγγα, δεν μπορεί να συγχέεται με οτιδήποτε άλλο.



Exagon®

400 mg/ml

Ενέσιμο διάλυμα

Βαρβιτουρικό για ευθανασία

Δραστικό συστατικό:

1 ml περιέχει:

400 mg Pentobarbital sodium

Είδη ζώων:

Άλογα, πόνυ, βοοειδή, χοίροι, σκύλοι, γάτες, ικτίδες, κουνάβια, λαγοί, κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κρικητοί, αρουραίοι, ποντίκια, πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες, βάτραχοι.

Συσκευασίες:

1x 100 ml

5x 100 ml



Το Exagon® περιέχει πεντοβαρβιτάλη – την ουσία επιλογής για την ευθανασία των κατοικίδιων και των παραγωγικών ζώων και είναι εγκεκριμένο για πολυάριθμα είδη.

Η **υψηλή του συγκέντρωση (40%)** και το **μπλέ χρώμα** του παρέχουν ασφάλεια στη χρήση του προϊόντος.

Για ανθρωπιστική ευθανασία.



Τοπικός Αντιπρόσωπος

Neocell Ε.Π.Ε.,

T: 210-28.44.354

E: info@neocell.gr

www.neocell.gr

Exagon 400 mg/ml – ενέσιμο διάλυμα. Ποιτική και ποσοτική σύνθεση: 1 ml περιέχει: δραστικό συστατικό: pentobarbital-sodium 400 mg. Έκδοχα: Propylene glycol 200.0 mg, Ethanol (96 %) 80.0 mg, benzyl alcohol (E 1519) 20.0 mg, patent blue V (E 131) 0.01 mg. Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: βαρβιτουρικά για ευθανασία; Κωδικός ATCvet: QN51AA01. Ενδείξεις: Ευθανασία. Να μη χρησιμοποιείται σε ζώα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα. Να μη χρησιμοποιείται για αναισθησία. Να μη χρησιμοποιείται για ενδοκοιλιακή ένεση στα χελωνοειδή, καθώς ο χρόνος έως τον θάνατο μπορεί να παραταθεί χωρίς λόγο συγκριτικά με την ενδοφλέβια χορήγηση. Η ενδοφλέβια ένεση πεντοβαρβιτάλης μπορεί να προκαλέσει διέγερση κατά την έναρξη της ευθανασίας σε πολλά είδη ζώων και θα πρέπει να εφαρμόζεται επαρκής νάρκωση, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον χειρουργό κτηνίατρο. Η ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από κατάλληλη νάρκωση. Η ενδοκαρδιακή ένεση πρέπει να χορηγείται, μόνο αν το ζώο βρίσκεται σε καταστολή, είναι αναισθητοποιημένο ή ναρκωμένο. Η ενδοπνευμονική οδός χορήγησης μπορεί να προκαλέσει παρατεταμένη έναρξη δράσης με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών που περιγράφονται στην παράγραφο 4.6 και πρέπει να περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η χορήγηση μέσω άλλων οδών. Η ενδοπνευμονική χορήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πουλερικά, περιστέρια, πτηνά, φίδια, χελώνες, σαύρες και βατράχους. Τα ζώα πρέπει να βρίσκονται σε καταστολή, να είναι αναισθητοποιημένα ή ναρκωμένα προτού χρησιμοποιηθεί αυτή η οδός χορήγησης. Η πεντοβαρβιτάλη αποτελεί ένα ισχυρό φάρμακο που είναι τοξικό για τον άνθρωπο – πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί τυχαία κατάποση ή αυτοένεση. Να μεταφέρετε αυτό το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν σε μη οπλισμένη σύριγγα, ώστε να αποφευχθεί η τυχαία ένεση. Η συστημική πρόσληψη (συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης μέσω του δέρματος ή των ματιών) της πεντοβαρβιτάλης προκαλεί νάρκωση, πρόκληση ύπνου και αναπνευστική καταστολή. Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά στις ανεπιθύμητες ενέργειες, τη χρήση κατά την κύηση, τη γαλουχία ή την ωοτοκία, αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Απαγόρευση πώλησης, προμήθειας και/ή χρήσης: ανατρέξτε στην Ελληνική ΠΧΠ. Κάτοχος της Αδείας Κυκλοφορίας: Richter Pharma AG, 4600 Wels, Austria. **www.richter-pharma.com**